












nhatuuluutuuluutuuluutuul



Désignation

Clos & Planche 12 côté & No 13

Vigueur: 3

Date de mâturité 5-9-60

Charge: F. 0

Désignation Camació

Clos 4 Planche 12 coté S NoA3

Vigueur : Z

Date de mâturité 2.9.64

Charge

S. 1.

21

33

41

50

diamini modurina lautual

Désignation : Camacio Clos 4 Planche 42 Rang S Souche 43

Vigueur: 3 VA 13.862

Date de maturité: 10.962

Pourriture: 0

GRAPPE : G -M- P - L -M- C.

BAIE: TG - G - \widehat{M} - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :


saveur : 8 - m - ar - fox - herb.

S 1 /3 Disc - spd - ell - Ov. Obov - cyl - fus.

s 3 M avec pépins - apyrène

s 4 7 jus : inc - coloré.

s 5 2



	·		ار	Cama	cio						
	Année 1959 No Colh I)0 12. C	13								
1=====	Nº DK.HF	(AV. D.	Plan	che		08	té	• • • • • • • •	******		
1	!Nombre	DATES									
1	I Total	23.3	1 263	1 28-3				!	1 1		
1 1	6.	. 2.	1.2.	1.4.				1	1 1		
blas (2 3 leel - 4	4		1	! !				1	1		
1 (3	! \$.			1 1	1				1 !		
lée ->4	1				!			!	! !		
ble 5	33.		!	I I				!	1 !		
1	1		İ	1	1			1	1 1		
				D &	0 27 - 3.	. 59					
						,					

Anne	. CP.4 81	60	. Plane	Can	nació	* • · C	ôté ,		÷
c = ===	Nombre		*======================================	D	A T	E S	**======		1
	Total	17/3!	1	1	1	1	1	1	
	1 /	101	1	1	1		1	1	
1	! 6		1	1	I	Ţ	1	1	1
2	14	41	i	i	i	1	1	1	1
3	15	19 1	1	1	I	1	1	1	1
4	19	a .	1	1	1	1	1	1	1
	10	2	1	1	1	1	1	1	1
5	:2	2 4	06 9-3-1	6014	!	1	1	1	1
	1		1	1		1		1	1

Année : 1961

Camacio

		Empla	acemer	nt : C	24 Pl 12 513	
!!!!		!Nombre	1 6 3	9_3	DATES	
is their many days then then then the then the the the the the the	1 2 3 4 5 6 7 8 9	13 14 4 15	0 0 2 1 2	10 14 13 13 13	Dle 9-3-612 +3	1
!	10	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		!		

	Année	1962			0000						
_	No			Plan	iche	l.4P.12	. S.13.	Côté			
! ! !	,	! ! Nombre !	PATES								
1		total	30,3	5,4		! ! !	1	! ! !			
1	_1	1 13	.0.	.3.		!	1			!	
1 Perign	2	.9.	.0.	.6. x		1	1			!	
	3	.8.	.0.	.4. x		i	i			! !	
	: ! 4	1.7.	.0.	. b. x			1			! !	
	1 5	5.	1 2.	1 .4. x		1	1	! · ·	!	! !	
=	2=====) l	5.4	62 × +	· 2			

Désignation :

Camacio

YASSAL

Planche 12 coté S Nº 13 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marie 4.5.57

Nº ordre

Camacia

dontmiliotisidaetiisid

Désignation:

VASSAL CLU Planche 12 côté S Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- à Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 *lanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.
 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Pennes le 17 5.58

Nº ordre

Désignation :

Camacio

VASSAL Ul Planche 12 côté S Nº 13 Souche () 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dontminumbrandoutud

Colonne

- 50 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 51 noeuds : dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 52 vrille : verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 52 bourgeon : coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Renner 59

No ordre

Camacio.

Désignation

VASSAL planche 1268té 8 Nº 13 souche (12345.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux(7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan(1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court(3)

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. Unt

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/membeu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes de 18.6.58

No d'ordre

Camacio

Désignation

VASSAL Stu planche 12 côté 5 Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Crosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 3

27 - De couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 🕲 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

26 - Forme: discolde 0 - sphérolde 6 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - tronccvolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movemue 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A rédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 6 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent 2.

32 - A pincean a court 4 - mayen 6 - leag 6.

32 - A pinceau a coloré 8 - non coloré 0

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Hudren Deptembe 58

Camacia Dénomination Planche côté Rang 4.12.5.13.. souche (1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 89 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (O), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (3), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large 2. : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dantanlantaalaykaalaataal

Janoser and 4/60

Nº d'ordre : Désignation: Camacio 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . (1-2-3-4-5-6). 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3 . 17 - Dents: Méd/B. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. $21 - \text{Angle L}_3 \text{ L'}_3 : \dots \dots \underbrace{1}_3 - 2 - 3.$ 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes. 58.

dantındımlımladındındındı